


# PRODUKTDATENBLATT

## ZT-Drückergarnitur 1801 BASIC 01 - Klasse 3

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Nr.:                       | 23185  |
| EAN:                       | 4251381231859  |
| Artikelnummer:             | 1801.KL/2073.M.PZ-60   |
| Beschreibung:              | ZT-Drückergarnitur 1801 BASIC 01 - Klasse 3<br>mit Rosetten 2073 M<br>Ausf.: PZ<br>fest/drehb. m. Rückholf., Metall-UK, Tst. 37-48 mm<br>Oberfl. 60 (Edelstahl matt) |
| Prüfnorm:                  | DIN EN 1906: 2012  |
| Klassifizierungsschlüssel: | 37-0040B   |
| Mengeneinheit:             | Grt.   |
| min. Bestellmenge:         | 1  |
| Verpackungsmenge:          | 30   |



Druckfehler: Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Maße nur Circaangaben. Farbabweichungen durch Drucktechnik und bedingt durch Fototechnik möglich.

aptec Beschläge GmbH - Frohnbergstraße 23, 92256 Hahnbach - Tel.: +49-9664-953763-0 / Fax -50 - E-mail: info@aptec-beschlaege.de

Weitergabe an Dritte und Vervielfältigung ist untersagt.



# PRODUKTDATENBLATT

ZT-Drückergarnitur 1801 BASIC 01 - Klasse 3

## Klassifizierung

|   |                    |
|---|--------------------|
| Art   | beidseitig Drücker |
| Profiltür                                   | Nein               |
| Werkstoff                                   | Edelstahl          |
| Oberfläche                                  | matt geschliffen   |
| Richtung                                    | DIN links/rechts   |
| Vierkant                                    | 8 mm               |
| Türdicke min. mm                            | 37                 |
| Türdicke max. mm                            | 48                 |
| Lagerung                                    | Gleitlager         |
| Lager festdrehbar                           | Ja                 |
| Hochhaltefeder                              | Ja                 |
| Handhabe Werkstoff                          | Edelstahl          |
| Handhabe Oberfläche                         | matt geschliffen   |
| Drückerlänge mm                             | 145                |
| Drückertiefe mm                             | 60                 |
| Drücker gekröpft                            | Nein               |
| Drückerführung flächenbündig                | Nein               |
| Schlüssellochung                            | Profilzylinder     |
| Außenschild/Rosette Stärke mm               | 8                  |
| Rosette Durchmesser mm                      | 55                 |
| Befestigung                                 | unsichtbar         |
| Stütznocken                                 | Ja                 |
| Eignung nach DIN EN 1634                    | Nein               |
| Eignung nach EN 179                         | Nein               |
| Ausgabe EN 1906                             | 2012-12            |
| Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906 | 3                  |
| Dauerhaftigkeit nach EN 1906                | 7                  |
| Feuerbeständigkeit nach EN 1906             | 0                  |
| Sicherheit nach EN 1906                     | 0                  |
| Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906        | 4                  |
| Einbruchsicherheit nach EN 1906             | 0                  |
| Ausführungsart nach EN 1906                 | B                  |
| lieferantenspezifische Farbe                | Edelstahl matt     |

Druckfehler: Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Maße nur Circaangaben. Farbabweichungen durch Drucktechnik und bedingt durch Fototechnik möglich.

aptec Beschläge GmbH - Frohnbergstraße 23, 92256 Hahnbach - Tel.: +49-9664-953763-0 / Fax -50 - E-mail: info@aptec-beschlaege.de

Weitergabe an Dritte und Vervielfältigung ist untersagt.



# PRODUKTDATENBLATT

---

ZT-Drückergarnitur 1801 BASIC 01 - Klasse 3

## Verwandte Produkte

| Nr.   | Nummer Berichte                 |
|-------|---------------------------------|
| 23181 | 1801.KL/2073.M.BB-60            |
| 23184 | 1801.KL/2073.M.OL-60            |
| 23406 | 1801.KL/2073.M/3221/3216.BAD-60 |
| 23188 | 1801.KL/2073.M/RW.BAD-60        |
| 23187 | 1801.KL/2073.M/3127.PZW.R-60    |
| 23186 | 1801.KL/2073.M/3127.PZW.L-60    |

